


# Classic Since plus contact the contact the



### W 400 BellAria


- Hemos mejorado el excepcional cabezal de aire LV2 con dos cabezales de aire nuevos con tecnología Flat & Thin™
- Sólo 250/270 I / min de consumo de aire, dando al pintor un excelente control de fluido
- Abanico estable, largo y compacto
- Perfecto para HS Clear Coat





W400 LV2

W400 BELLARIA®



PASAJES DE FLUIDO EN ACERO INOXIDABLES

EMPAQUETADURA AJUSTABLE DE TEFLON ®



## **W 400 WBX**

# Atomización mejorada con las pinturas hidrosolubles


- El WBX aplica base agua y barnices HS con superior atomización y control.
- El cabezal de aire WBX es largo y plano, de esta manera podemos superponer capas fácilmente usando las pinturas más modernas.
   Esto es esencial para la aplicación de bases sin moteados e incluso aplicar barnices bien estirados.
- El WBX ofrece un tamaño de gota muy pequeño en la atomización.
   Esto es vital para lograr una aplicación optima con las pinturas hidrosolubles.
- Control del fluido es esencial para la buena reproducción del color de las pinturas hidrosolubles.



tecnología de **pre-atomización** 

# Series

CONSIGUE EL MEJOR RENDIMIENTO
I NUESTRA Classic plus W400 SERIES Y ESTE
S NUESTRO RANGO DE COMBINACIONES





- Alta tasa de transferencia
- Disponibilidad de 2 cabezales: WB1=230 l/min WB2=390 l/min



tecnología de **pre-atomización** 



### **LPH 400**

- Donde la tecnología HVLP es requerida
- Tecnología de pre atomización
- Solo 270 l/min de consumo de aire



tecnología de pre-atomización



VÁLVULA CONTROL

PRESIÓN AIRE

MUY PRECISA

W400 BellAria           W400-104G         1.0         250         130         200         BA4-1           W400-124G         1.2         250         180         220         BA4-1           W400-134G         1.3         220         280         280         380         375           W400-184G         1.6         270         285         330         BA4-2         360         375         390           W400-184G         1.8         2.0         370         195         390         WBX         380           W400 WBX-124G         1.2         2.0         370         195         390         WBX         380           W400 WBX-134G         1.3         2.0         370         195         390         WBX         380           W400 WBX-134G         1.4         2.0         370         195         390         WBX         380           W400 WBX-132G         1.3         2.0         280         60         80         95         150         140         175         150         140         175         140         175         140         175         140         175         140         175         140         175	Modelo	ø mm	bar	Ne/min	m//min	mm	No.		
W400-1246									
W400-124G	W400-104G	1.0			130	200			
W400-144G         1.4         2.0         250         300         BA4-2         380           W400-164G         1.6         270         285         330         BA4-2         380           W400-184G         1.8         360         375         390         375         390           W400 WBX-124G         1.2         370         150         360         360         380           W400 WBX-134G         1.3         2.0         370         195         390         WBX         380           W400 WBX-134G         1.3         2.0         370         195         390         WBX         380           W400 WBX-134G         1.4         2.0         370         195         390         WBX         380           W400-102G         1.0         395         150         140         175         150         140         175         140         175         140         175         140         175         140         255         240         270         140         175         140         180         180         180         180         180         180         180         180         180         180         180         180         180<	W400-124G	1.2		250	180	220	BA4-1		
W400-164G         1.6         270         285         330         BA4-2           W400-184G         1.8         360         375         390           W400 WBX         2.0         370         150         360           W400 WBX-134G         1.3         2.0         370         195         390         WBX         380           W400 WBX-134G         1.3         2.0         370         195         390         WBX         380           W400         WBX-134G         1.4         1.4         1.4         1.4         1.4         1.4         1.4         1.4         1.4         1.5         390         WBX         380           W400-102G         1.0         1.2         280         140         175         160         225         225         210         255         220         250         240         270         270         280         140         175         160         225         225         225         240         270         270         270         280         180         290         380         380         380         380         380         380         380         380         380         380         380         380	W400-134G	1.3	2.0	270	220	280	BA4-2	380	
W400-184G         1.8         360         375         390           W400-204G         2.0         375         390         W400 WBX           W400 WBX-124G         1.2         1.3         2.0         370         195         390         WBX         380           W400 WBX-134G         1.3         2.0         370         195         390         WBX         380           W400         W8X-144G         1.4         1.4         195         390         WBX         380           W400-082G         0.8         0.8         0.8         0.8         0.8         0.8         0.8         0.8         0.95         150         0.8         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         180         0.95         180         0.95         180         0.95         180         0.95         180         0.95         180	W400-144G	1.4			250	300			
W400-204G         2.0         375         390           W400 WBX           W400 WBX-124G         1.2         2.0         370         150         360         380           W400 WBX-134G         1.3         2.0         370         195         390         WBX         380           W400         W8X-144G         1.4         1.4         195         390         WBX         380           W400-082G         0.8         0.8         0.8         0.8         0.8         0.8         0.8         0.8         0.8         0.8         0.8         0.95         150         0.8         0.8         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         150         0.95         180         0.95         180         0.95         180         0.95         180         0.95         180         0.95         0.95         180         0.95         0.95         0.95	W400-164G	1.6			285	330			
W400 WBX         W400 WBX-124G         1.2         1.50         360         360         380           W400 WBX-134G         1.3         2.0         370         195         390         WBX         380           W400         W400-082G         0.8         60         80         95         150         15	W400-184G	1.8			360	375			
W400 WBX-124G         1.2           W400 WBX-134G         1.3           W400 WBX-144G         1.4           W400 WBX-144G         1.4           W400 WBX-144G         1.4           W400-082G         0.8           W400-102G         1.0           W400-122G         1.2           W400-132G         1.3           W400-142G         1.4           W400-182G         1.6           W400-182G         1.8           W400-182G         1.8           W400-182G         1.8           W400-182G         1.8           W400-202G         2.0           W400-202G         2.0           W400-202G         2.0           W400 WB-101G         1.0           W400 WB-121G         1.2           W400 WB-131G         1.3           W400 WB-132G         1.3           W400 WB-142G         1.4           W400 WB-142G         1.4           W400 WB-162G         1.6           W400 WB-162G         1.6           W400 WB-162G         1.6           W400 WB-142G         1.4           W400 WB-142G         1.4           W400 WB-144LV	W400-204G	2.0			375	390			
W400 WBX-134G         1.3         2.0         370         195         390         WBX         380           W400 WBX-144G         1.4         2.0         370         195         390         WBX         380           W400 WBX-144G         1.4         380         38	W400 WBX								
W400 WBX-144G         1.4         200         390           W400         W400-082G         0.8         60         80           W400-102G         1.0         95         150           W400-122G         1.2         1.4         140         175           W400-132G         1.3         2.0         160         225           W400-142G         1.4         290         320         260         LV1           W400-182G         1.8         290         320         260         LV1           W400-202G         2.0         3.0         360         460         320         R2           W400 WB-101G         1.0         90         230         WB1         230         120         260         WB1           W400 WB-131G         1.3         1.8         290         140         280         WB1         380           W400 WB-131G         1.3         1.8         290         310         WB2         380           W400 WB-142G         1.4         390         310         WB2         380         380         380         380         380         380         380         380         380         380         380         380	W400 WBX-124G	1.2	2.0	370	150	360	WBX	380	
W400 WBX-144G         1.4         200           W400           W400-082G         0.8           W400-102G         1.0           W400-122G         1.2           W400-132G         1.3           W400-142G         1.4           W400-162G         1.6           W400-182G         1.8           W400-202G         2.0           W400-251G         2.5           3.0         360           460         320           80         290           320         260           LV1         290           320         260           LV1         290           320         260           LV1         290           340         W1     **PH 400 WB-121G**  **Incomparison of the comparison of the	W400 WBX-134G	1.3			195	390			
W400-082G       0.8         W400-102G       1.0         W400-122G       1.2         W400-132G       1.3         W400-142G       1.4         W400-162G       1.6         W400-162G       1.6         W400-182G       1.8         W400-202G       2.0         W400-251G       2.5         3.0       360         460       320         R2       580         340       W1            W400 WB-101G       1.0         W400 WB-121G       1.2         W400 WB-131G       1.3         W400 WB-141G       1.4         W400 WB-142G       1.4         W400 WB-142G       1.4         W400 WB-162G       1.6         10       390         250       340         250       340	W400 WBX-144G	1.4			200				
W400-102G       1.0         W400-122G       1.2         W400-132G       1.3         W400-142G       1.4         W400-162G       1.6         W400-182G       1.8         W400-182G       1.8         W400-202G       2.0         W400-251G       2.5         W400-251G       2.5         W400 WB-101G       1.0         W400 WB-121G       1.2         W400 WB-131G       1.3         W400 WB-141G       1.4         W400 WB-142G       1.4         W400 WB-162G       1.6         BW400 WB-162G       1.6         W400 WB-162G       1.6 <t< th=""><th>W400</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	W400								
W400-122G       1.2         W400-132G       1.3         W400-142G       1.4         W400-162G       1.6         W400-182G       1.8         W400-182G       1.8         W400-202G       2.0         W400-251G       2.5         3.0       360         460       320         R2         W400 WB-101G       1.0         W400 WB-121G       1.2         W400 WB-131G       1.3         W400 WB-141G       1.4         W400 WB-142G       1.4         W400 WB-142G       1.6         W400 WB-162G       1.6	W400-082G	0.8			60	80			
W400-132G       1.3       2.0       280       160       225       LV2         W400-142G       1.4       20       210       255       210       255         W400-162G       1.6       290       320       260       LV1         W400-202G       2.0       3.0       360       460       320       R2         W400-251G       2.5       3.0       360       580       340       W1         W400 WB-101G       1.0         W400 WB-121G       1.2       230       120       260       260         W400 WB-131G       1.3       1.8       290       380       380         W400 WB-141G       1.4       1.8       290       380       380         W400 WB-142G       1.3       390       310       WB2         W400 WB-162G       1.6       250       340       380         LPH400         LPH 400 124LV       1.2       90       260       260         LPH 400 134LV       1.3       1.1       270       130       290       LV4       380	W400-102G	1.0	2.0	280	95	150		380	
W400-132G       1.3       2.0       160       225         W400-142G       1.4       290       240       270         W400-182G       1.8       290       320       260       LV1         W400-202G       2.0       3.0       360       460       320       R2         W400-251G       2.5       3.0       360       580       340       W1         W400 WB-101G       1.0         W400 WB-121G       1.2       230       120       260       260         W400 WB-131G       1.3       1.8       290       380         W400 WB-142G       1.4       1.8       290       380         W400 WB-142G       1.4       390       310       WB2         LPH400         LPH 400 124LV       1.2       90       260         LPH 400 134LV       1.3       110       280         LPH 400 144LV       1.4       1.1       270       130       290       LV4       380	W400-122G	1.2			140	175			
W400-162G       1.6       240       270         W400-182G       1.8       290       320       260       LV1         W400-202G       2.0       3.0       360       460       320       R2         W400-251G       2.5       580       340       W1         W400 WB-101G       1.0         W400 WB-121G       1.2       230       120       260         W400 WB-131G       1.3       290       WB1       380         W400 WB-141G       1.4       1.8       290       380         W400 WB-142G       1.4       390       310       WB2         W400 WB-162G       1.6       250       340     LPH 400 124LV  1.2  LPH 400 134LV  1.3  LPH 400 144LV  1.4  1.1  270  130  290  LV4  380	W400-132G	1.3			160	225			
W400-182G       1.8       290       320       260       LV1         W400-202G       2.0       3.0       360       460       320       R2         W400-251G       2.5       3.0       360       580       340       W1         W400 WB         W400 WB-101G       1.0       90       230 <td< td=""><td>W400-142G</td><td>1.4</td><td>210</td><td>255</td></td<>	W400-142G	1.4			210	255			
W400-202G     2.0       W400-251G     2.5       3.0     360       460     320       R2       580     340       W400 WB       W400 WB-101G     1.0       W400 WB-121G     1.2       W400 WB-131G     1.3       W400 WB-141G     1.4       W400 WB-142G     1.3       W400 WB-142G     1.4       W400 WB-162G     1.6       160     300       390     310       WB2       LPH 400     1.2       LPH 400 134LV     1.3       LPH 400 144LV     1.4       1.1     270       130     290       LV4     380	W400-162G	1.6			240	270			
W400-251G         2.5         3.0         360         580         340         W1           W400 WB         W400 WB-101G         1.0         90         230	W400-182G	1.8		290	320	260			
W400-251G         2.5         580         340         W1           W400 WB         W400 WB-101G         1.0         90         230	W400-202G	2.0	3.0	360	460	320			
W400 WB-101G       1.0         W400 WB-121G       1.2         W400 WB-131G       1.3         W400 WB-141G       1.4         W400 WB-132G       1.3         W400 WB-142G       1.4         W400 WB-162G       1.6         UPH 400 124LV       1.2         LPH 400 134LV       1.3         LPH 400 144LV       1.4	W400-251G	2.5			580	340			
W400 WB-121G       1.2         W400 WB-131G       1.3         W400 WB-141G       1.4         W400 WB-132G       1.3         W400 WB-142G       1.4         W400 WB-162G       1.6         160       300         WB2         WB2         LPH400         LPH 400 124LV       1.2         LPH 400 134LV       1.3         LPH 400 144LV       1.4         LPH 400 144LV       1.4         1.1       270         130       290         LV4       380	W400 WB								
W400 WB-131G       1.3         W400 WB-141G       1.4         W400 WB-132G       1.3         W400 WB-142G       1.4         W400 WB-162G       1.6         390       310         WB1       380         390       310         WB2       310         WB2       250         340       340	W400 WB-101G	1.0	1.8	230	90	230	WB1	380	
W400 WB-131G       1.3         W400 WB-141G       1.4         W400 WB-132G       1.3         W400 WB-142G       1.4         W400 WB-162G       1.6         160       300         390       310         WB2         WHOO WB-162G       1.6         160       300         390       310         WB2       250         340       340	W400 WB-121G	1.2			120	260			
W400 WB-132G     1.3       W400 WB-142G     1.4       W400 WB-162G     1.6       250     340       LPH400       LPH 400 124LV     1.2       LPH 400 134LV     1.3       LPH 400 144LV     1.4       1.1     270       130     290       LV4     380	W400 WB-131G	1.3			140	280			
W400 WB-142G     1.4     390     310     WB2       W400 WB-162G     1.6     250     340       LPH400       LPH 400 124LV     1.2     90     260       LPH 400 134LV     1.3     110     280       LPH 400 144LV     1.4     1.1     270     130     290     LV4     380	W400 WB-141G	1.4				290			
W400 WB-162G     1.6     250     340       LPH400       LPH 400 124LV     1.2     90     260       LPH 400 134LV     1.3     110     280       LPH 400 144LV     1.4     1.1     270     130     290     LV4     380	W400 WB-132G	1.3		390	160		WB2		
LPH400       LPH 400 124LV     1.2     90 260       LPH 400 134LV     1.3     110 280       LPH 400 144LV     1.4     1.1 270 130 290 LV4 380	W400 WB-142G	1.4							
LPH 400 124LV     1.2       LPH 400 134LV     1.3       LPH 400 144LV     1.4       1.1     270       130     290       LV4     380	W400 WB-162G	1.6			250	340			
LPH 400 134LV     1.3       LPH 400 144LV     1.4       1.1     270       130     290       LV4     380	LPH400								
LPH 400 144LV 1.4 1.1 270 130 290 LV4 38	LPH 400 124LV	1.2		270	90	260	LV4		
	LPH 400 134LV	1.3	1.1		110	280		380	
	LPH 400 144LV	1.4			130	290			
LPH 400 164LV   1.6   150   270	LPH 400 164LV	1.6			150	270			
LPH 400 184LV 1.8 190 320	LPH 400 184LV	1.8			190	320			

Max. Presión de trabajo: 6.8 bar(98 PSI)

Nivel sonoro (LAeqT) 76.0dB (A)

Rango temperatura: 5-40 C

Conexión aire: G 1/4" M Conexión fluido: M 16x15mm



### **ANEST IWATA Iberica**